

Jacquère (thermo.)

Vass7R05s511-515




Collection Vassal-Montpellier


160Mtp17

Jacquère

7.21 S 13

Jacquère (thermo.)
Vass7R05s511-515
160Mtp17





DESIGNATION :

CLOS 7 PLANCHE 21 RANG S Souche 13.

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millebrandage : 0

Date de Véraison : 3-8

Date de Maturité : 1-9-81 +2

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 15

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 4

s3 1

s4 5

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS 7 PLANCHE 21 RANG S Souche 13

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millebrandage : 0

Date de Véraison : 26-7-82

Date de Maturité : 1-9-82

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 16

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 1

s3 8

s4 4

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS 7 PLANCHE 21 RANG S Souche 13

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millebrandage : 0

Date de Véraison : 2-8

Date de Maturité : 19-9-83 +5

Pourriture : 0,5

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 11

s3 5

s4 11

s5 3

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS 7 PLANCHE 21 RANG S Souche 13

Vigueur : 3,5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millebrandage : 0

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 17-9-84 +3

Pourriture : 1 15

GRAPPE : G - M - P : L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 17x17

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 1

s3 0

s4 4

s5 8

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année :

Emplacement.....

7-21 813

Désignation.....

Jacquère (thermo)

17

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		25-3	27-3				
1							
2							
3							
4	4	1	3				
5	2	0	0				

Dle 27-3-81

0

Année : 1982

Emplacement.....

7-21 813

Désignation.....

Jacquère

17

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		22-3					
1	2	2	x				
2	2	1	x				
3	2	1	x				
4	4	0					
5	4	2	x				

Dle 22-3-82

47

Année : 1983

Emplacement..... 7.21 S.13..... Désignation..... Jacquère (Thermo)

		Nombre Total d'yeux	D A T E S					
			25.3	29.3				
8	1	3	0	1				
	2	4	2	4				
	3	3	0	1				
	4	6	2	4				
	5	4	0	2				

+4

De 29.3.83

ANNÉE : 1994

NOM Jacquère

016017.

EMPLACEMENT 10 R4 S 334.335

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1 f					7	17.5	20.5	26.5	28			
2 f							-3					
3 f												
4 f												
5	3			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Cr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

0160. 17

EMPLACEMENT 10 R4 s 331.335

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	1				2	23.5	27.5	30.5				
2	1							-1				
3	1											
4	2			0								
5	3			1								
	5			1		<p> <u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>évig.</u> <u>Vigueur</u> : 2 </p>						

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Jacquère (thermo-)

7-21 S13-4

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées ② - *par page 2^e*
à liséré carminé ③ - ^{1^e} cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2^{ème} et de la 3^{ème} feuille détachées sera notée.

Calvo 80

Désignation :
Emplacement :

Jacquère (thermo.)
7.21 S13.0-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9. *glab. 4.*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Jacquière (Thermo)

Désignation :

Emplacement :

7. 21 \$ 13 0-4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé ④. *base*
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Désignation :

Emplacement :

Yacquiè

7.21 S13^{5.5}(thermo.)

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ① - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤
- lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤
- 36 - Surface : unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long ① - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 80

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Jacquere (thermo-)
7.21 S13-5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 (dimensions : 13 x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 6 - irrégulière 8. (dimensions : 15 x).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 1 - peu apparent 9.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins 3 - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2. *2.12*

Cahno 80

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Jacquière

7-21 5 13 10-4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Méthalle de longueur moyenne : 10 cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 0160.17
Désignation : Jacquère (Thermo)
Emplacement : No R4 1 331.335

Angle des nervures : 1 - 2 - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L : (7) - 8 - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - (16)
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües